

Дәрілік шөптер негізінде жасалған препараттар



ЛЕОВИТ ТІЗІМДЕМЕСІ



Біз табиғаттың құпиясын білеміз және оны Сізге сыйлаймыз



www.leovit.kz



[leovitchkazakhstan](https://www.instagram.com/leovitchkazakhstan)



www.shop.leovit.kz

Құрметті достар!

Тағамға ББҚ өндіретін қазақстандық ірі өндіруші – ЛЕОВИТ компаниясы сіздерге сәлем жолдайды.

Леовит өнімдері өмір сапасын жақсартуға, денсаулықты, әдемілік мен жастықты сақтауға көмектеседі. Өнімдер сергектік пен қуат береді, есте сақтау мен зейінді жақсартады және өміріңізді жарқын етеді.

Өндірісте біз Іле Алатауы мен Алтайдың экологиялық таза аудандарында дайындалған дәрілік шөптерді, табиғи шырындарды, ара шаруашылығының өнімдерін, дәрумендер мен минералдық заттарды пайдаланамыз.

Жұмыс істеуде біз басылылыққа алатын негізгі қағидалар:

- *шикізат пен дайын өнімнің жоғары сапалылығы;*
- *бояғыштар мен басқа да қажетсіз синтетикалық компоненттердің жоқтығы;*
- *препараттар рецептурасын құрудағы кәсіби тәсіл;*
- *өнімдерімізді барлық адамға қолжетімді етуге жағдай туғызатын баға икемділігі.*

Қазіргі таңда иммунитетті нығайтуға арналған препараттар мен профилактикалық құралдар маңызды болып тұр. Осы тұрғыда Сіздерге Леовит компаниясы 25 жыл бойы көмектесуде.

Біздің тізімдемеміз Сізді Леовит әлеміне апаратын жол сілтемеңіз болатынына және кез келген адамның одан өзіне пайдалы ақпарат табатынына үміттенеміз.

Біздің өнімдеріміз туралы пікіріңізге риза боламыз:

@leovitkazakhstan, info@leovit.kz, +7 707 716 1945 Whatsapp.

ЛЕОВИТ әрқайсыларыңызға шын жүректен денсаулық, жақсылық пен амандық тілейді!



*Сәйкестік сертификаты
«Сапа менеджмент жүйелері».
Талаптар»
ISO 9001*



*Сәйкестік сертификаты
«Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің
менеджмент жүйелері»
ISO 22000*

Жөтел мен суық тиюде

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ № 10, № 50

Жөтелді жұмсартады, қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді, қақырықтың шығуына жағдай туғызады.

Құрамы: мия, пармелия, сайсағыз, зімбір, сәлбен, тасшөп, өгейшөп, С дәрумені, кант.

Қолдану тәсілі: 3 жастан асқан балаларға – 1 таблеткадан күніне 3 рет, ересектерге – 2 таблеткадан күніне 3 рет.

НЕОАНГИСЕПТ № 10

ТҮЙМЕДАҚ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: ара желімі, түймедақ, С дәрумені, лимон қышқылы, кант.

ҚЫРМЫЗЫГҮЛ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: ара желімі, қырмызыгүл, С дәрумені, лимон қышқылы, кант.

СӘЛБЕН ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: ара желімі, сәлбен, жалбыз майы, С дәрумені, лимон қышқылы, кант.

ЭВКАЛИПТ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: ара желімі, эвкалипт, ментол, С дәрумені, лимон қышқылы, кант.

Қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді, жоғары тыныс алу жолдарының қабынуында тамақтың жыбырлауы мен ауыру сезімдерін жояды.

Қолдану тәсілі: күніне 4–10 таблеткадан ауызда толық ерігенше ұстап тұру керек, қабыну белгілері жойылғанша 5–8 күн қабылдау қажет.

БРОНХОАСТМИН № 10

Муколитикалық, қақырық түсіретін әсер етеді, бронхтардың өткізгіштігін жақсартады, тыныс алу жолдарының шырышты қабығының ісінуін басады.

Құрамы: мия, сайсағыз, андыз, сәлбен, бұрыш жалбызы, зімбір, мырыш сульфаты, кальций глюконаты, кант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.

ЖӨТЕЛГЕ № 10

Қабынуға қарсы әсер етеді, ылғалды жөтелдің пайда болуына, балаларда қақырықтың сұйылып, сыртқа шығуына жағдай туғызады.

Құрамы: жалбызгікен, мия, тасшөп, ара желімі, таңқурай, С дәрумені, кант.

Қолдану тәсілі: екі жастан асқан балаларға 1–2 таблеткадан күніне 3 рет.



Шаюға арналған Леовит құралдары



ТҮЙМЕДАҚ, ҚЫРМЫЗЫГҮЛ, СӘЛБЕН ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: тұз, сода, түймедақ, қырмызыгүл, сәлбен сығындылары.



ЭВКАЛИПТ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: тұз, сода, эвкалипт сығындысы мен майы.

ЕМЕН ҚАБЫҒЫ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: тұз, сода, емен қабығының, сәлбеннің, түймедақтың сығындылары.



Тамаққа арналған спрейлер



ТЕҢІЗ ТҰЗЫ ҚОСЫЛҒАН (тамақ пен мұрынды шаюға арналған)

Құрамы: теңіз тұзы.



ЛЕОЛОП HERBAL

Құрамы: су, түймедақ сығындысы, қырмызыгүл сығындысы, сәлбен сығындысы, глицерин, тұз, сода, калий сорбаты.



АРА ЖЕЛІМІ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: тұз, сода, ара желімі тұнбасы



АРА ЖЕЛІМІ ҚОСЫЛҒАН ЛЕОЛОП

Құрамы: су, ара желімі тұнбасы, глицерин, калий сорбаты.

Тамақтың, қызыл иек пен ауыз қуысының қабыну ауруларында қабынуға, бактерияға қарсы, калпына келтіретін, тұтқыр әсер етеді.

Қолдану тәсілі: тамақ пен ауыз қуысын шаю үшін: 1 шай қасық шаюға арналған құралды 1 стақан жылы суға еріту керек, күніне 3–6 рет шаю қажет.

Теңіз тұзы қосылған ШАҚ мұрынды шаю үшін: ½ шай қасық шаюға арналған құралды 1 стақан жылы суға еріту керек. Мұрынды күніне 4–6 рет шаю қажет.

Антисептикалық, қабынуға қарсы әсер етеді, тамақтағы ауыруды тез жояды, зақымдалған тіндердің регенерациясы мен эпителизациясын жылдамдатады.

Қолдану тәсілі: бүріккіштің саптамасын басып, құралды ауыз қуысының шырышты қабығына себу керек. Күніне 2–6 рет пайдалану қажет.



ДӘРУМЕНДІК

Ағзадағы дәрумендер мен микро-элементтер тапшылығының орнын толтырады, иммунитетті нығайтатын, жалпы нығайтатын әсер етеді.

Құрамы: итмұрын, қара қарақат, танқурай, шырғанақ, С дәрумені, кант.



ҚЫЗЫЛКҮРЕҢ

Иммунитетті нығайтатын, қабынуға қарсы, жалпы нығайтушы әсер етеді, ағзаның жұқпаларға қарсы төзімділігін жоғарылатады.

Құрамы: қызылкүрең, кант, лимон қышқылы.



ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ

Жөтелді жұмсартады, қақырықты шығарады, тамақтағы ауыру сезімін азайтады, жөтелдің барлық түрінде қабынуға қарсы әсер етеді.

Құрамы: андыз, қызылкүрең, сайсағыз, тасшөп, пармелия, жалбызтікен, танқурай, зімбір, кант.



ИММУНДЫҚ

Иммундық жүйені нығайтады, жалпы нығайтушы, қабынуға қарсы, муколитикалық әсер етеді.

Құрамы: мия, қызғылт семізот, қызылкүрең, пармелия, бөріқарақат, итмұрын, қызылша шырыны, гүл тозаңы, кант, лимон қышқылы.

ЛЕОВИТ шәрбаттары



САЛҚЫН ТИЮГЕ ҚАРСЫ

Бактерияға, қабынуға қарсы, иммунитетті нығайтатын әсер етеді, жөтелді жұмсартады, қақырықты сұйылтады және сыртқа шығарады.

Құрамы: қызылкүрең, мия, андыз, тасшөп, танқурай, сәлбен, итмұрын, С дәрумені, кант, лимон қышқылы.

Қолдану тәсілі: ересектерге 1 ас қасығымен, 1-ден 12 жасқа дейінгі балаларға – 1/2-ден 1 десерттік қасыққа дейін тамақ ішкеннен кейін күніне 3–4 рет. Қабылдау курсы – 14 күн. Қажет болған жағдайда қайталау керек.



Жүрек пен қантамырлардың саулығы

ГИПЕРТОНИЯҒА ҚАРСЫ № 10

Қантамырларды кеңейтетін, тыныштандырушы әсер етеді, артерия қысымын орташа түсіреді, қантамырлардың тонусын арттырады, жүрек жиырылуының ырғағы мен күшін қалпына келтіреді, жүрек жұмысын жақсартады.

Құрамы: долана, сасықшөп, қара жемісті шетен, жаужапырақ, аюқұлақ, калий, магний, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 – 4 рет 15–30 күн бойы.



ГИПОТОНИЯҒА ҚАРСЫ № 10

Артерия қысымын жоғарылатады, сергітуші әсер етеді, қанайналымды, ағза жасушаларының оттегімен қамтамасыз етілуін белсендіреді.

Құрамы: қызғылт семізот, маралтамыр, мүйіздарі, даршын, қызыл жүзімнің шарабы, кофе, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 1–3 рет.



ДОЛАНА ФОРТЕ № 50 ЖҮРЕКKE АРНАЛҒАН № 10

Жүрек бұлшықетін қатайтады, жүрек жиырылуының ырғағын қалпына келтіреді, тыныштандырушы әсер етеді.



Құрамы: долана, қара жемісті шетен, калий, магний, лактоза.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.

Құрамы: долана, шүйгіншөп, калий, магний, қант.

Қолдану тәсілі: 2–3 таблеткадан күніне 3–4 рет 15–30 күн бойы.



ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ № 50



Антиоксиданттық, жасартушы, иммунитетті нығайтатын әсер етеді, қантамырлардың тонусы мен серпімділігін жоғарылатады, қанайналымды жақсартады.

Құрамы: жүзім дәнекетері, қант.

Қолдану тәсілі: 2 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.



ГИНКГО БИЛОБА № 50

Мидың қанайналымын, оның оттегімен қамтамасыз етілуін ынталандырады, есте сақтауды, зейін мен сөйлеуді жақсартады. Қанды сұйылтады, спазмды басатын, тыныштандырушы әсер етеді, еркектік қауқарды жақсартады.

Құрамы: Гинкго Билоба, долана, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.

ҚАНТАМЫРЛАРҒА АРНАЛҒАН № 10



Қантамырларды қатайтушы әсер етеді, қанайналымды ынталандырады, микроциркуляцияны жақсартады.

Құрамы: кара жемісті шетен, сарымсақ, итбүлдірген, жұпаргүл, зімбір, рутин, С дәрумені, кальций глюконаты, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.

АТ ТАЛШЫН № 50



Көктамырларды қатайтады, олардың тонусын жоғарылатады, көктамырлардағы қанның ағымын жылдамдатады, қанды сұйылтады ісінуге қарсы әсер етеді.

Құрамы: ат талшын, қант.

Қолдану тәсілі: 1 таблеткадан күніне 2–3 рет 15–30 күн бойы.

Гинкго Билоб,
Ат талшын,
Жүзім дәнекетері,
Долана сондай-ақ сығынды
түрінде шығарылады.



Ас қорыту жүйелерінің жұмысын жақсарту

ПАНКРЕАТИТТИК № 10

Ұйқы безінің секреторлық белсенділігін жақсартады, өт айдайтын, қабынуға қарсы әсер етеді.

Құрамы: андыз, түйежапырақ, шашыратқы, зығырдың дәні, бөрікарақат, зире, С дәрумені, қант.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.



ХОЛЕЦИСТИТТИК № 10 БАУЫРҒА АРНАЛҒАН № 10

Өттің шығуын ынталандырады, өттің биохимиялық көрсеткіштерін қалпына келтіреді, қабыну процестерін басады.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.



Құрамы: салаубас, жүгері шашақтары, мыңжапырақ, андыз, бөрікарақат, жалбыз, қант.

Құрамы: жүгері шашақтары, салаубас, түйежапырақ, С дәрумені, сұлы, қант.



АЛАТІКЕН ҚОСЫЛҒАН ГЕПАВИТ № 50


Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді және қорғайды, өттің шығуына жағдай туғызады, оның биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады.

Құрамы: алатікен, жүгері шашақтары, салаубас, қант.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.



Сонымен қатар Асқазанға арналған түйіршіктелген және пакеттегі шайлар шығарылады



АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН СІЛТІЛІК № 10

АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН № 10

Асқазан мен он екі елі ішектің физиологиялық белсенділігін жақсартады, қабынуға қарсы, спазмды басатын, бүркеуші әсер етеді.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы.

Асқазан сөлінің шамадан тыс қышқылдығын бейгарттайды.



Құрамы: шайқурай, жалбыз, ара желімі, қызғылт семізот, натрий ара желімі, қызғылт семізот, сұлы, гидрокарбонаты, сұлы, қант.

ІІІ ЖҮРГІЗУШІ № 10

Іш жүргізуші әсер етеді.

Құрамы: итжүзім, қызылша, аскөк, жалбыз, магний сульфаты, қант.

Қолдану тәсілі: ересектерге – күніне 1–3 таблеткадан, 10 жасқа дейінгі балаларға – аш қарынға күніне ½–1 таблеткадан.

ГЛИСТОГОН № 10

Ішек құрттарына қарсы әсер етеді.

Құрамы: түймешетен, асқабақтың дәні, грек жаңғағы, сарымсак, қалампыр, магний сульфаты, қант.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 15 минут бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.



АСҚАЗАН ҚЫЖЫЛЫНА ҚАРСЫ № 10, № 50

Қыжылды, жүрек айнууды, кекіруді, метеоризмді, асқазандағы ауырлық сезімдерін тиімді әрі тез жоюды.

Құрамы: шайқурай, зығырдың дәні, кальций карбонаты, алюминий гидрототығы, қант.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден кейін 1–2 таблеткадан толық сорылып біткенше ауызда ұстау керек. Ең жоғарғы тәуліктік дозасы – 10 таблетка.



Жүйке жүйесі жағдайының жақсаруы

ҰЙЫҚТАТУШЫ № 10

Ұйықтатушы, тыныштандырушы әсер етеді, ұйқының сапасы мен ұзақтығын жақсартады.

Құрамы: жаужапырақ, сасықшөп, құлмақ, түймедақ, даршын, натрий бромиді, қант.

Қолдану тәсілі: ұйықтардан 20–40 минут бұрын күніне 1–3 таблеткадан.

САСЫҚШӨП № 50

Тыныштандырушы, кардиотонустық әсер етеді, орталық жүйке жүйесі мен жүрек бұлшықетінің қозғыштығын азайтады.

Құрамы: сасықшөп сығындысы, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда қайталау керек.

ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ № 10

Тыныштандырушы әсер етеді, жүйке күштемесі мен күйзелісті басады.

Құрамы: шүйгіншөп, сасықшөп, жаужапырақ, долана, күнзе, мускат жаңғағы, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.

Сасықшөп сонымен қатар сығынды түрінде шығарылады

Сонымен қатар түйіршіктелген және пакеттегі Тыныштандырушы шайы шығарылады

Есте сақтау мен зейінді жақсарту

ГИНКГО БИЛОБА № 50



Мидың қанайналымын жақсартады, ақыл-ой белсенділігін ынталандырады, есте сақтауды, зейін мен сөйлеуді жақсартады, қанды сұйылтады.

Құрамы: Гинкго Билоба, долана, кант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.

ГЛИЦИН ФОРТЕ № 50



Ақыл-ой мен физикалық белсенділікті жоғарылатады, есте сақтау мен зейінді жақсартады, күйзеліске қарсы әсер етеді.

Құрамы: глицин, қызғылт семізот, С дәрумені, кант.

Қолдану тәсілі: 1 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы қабылдау қажет.

СТИМУЛИН № 10



Ақыл-ой мен физикалық белсенділікті арттырады, жыныстық қызметті қалпына келтіреді, эмоциялық күйді жақсартады, ағзаның аурулар мен күзелістерге қарсы төзімділігін арттырады.

Құрамы: мүйіздері, адамшөп, қызғылт семізот, маралтамыр.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 15–20 күн бойы. Қажет болған жағдайда 10 күннен кейін қайталау керек.



ҚЫЗҒЫЛТ СЕМІЗОТ № 50

Ақыл-ой мен физикалық жұмысқа деген белсенділікті ынталандырады, есте сақтау мен зейінді жақсартады, сергітуші, күйзеліске қарсы әсер етеді.

Құрамы: қызғылт семізот, маралтамыр, кант.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 1–3 рет.

ИНТЕЛЛЕКТКЕ АРНАЛҒАН № 10



Есте сақтауды жақсартады, қатты шаршау мен жоғары ақыл-ой күштеме-рінде зейіннің шоғырлануы мен ақыл-ой белсенділігін арттырады.

Құрамы: қызғылт семізот, ана араның сүті, гүл тозаны, қара жемісті шетен, зімбір, янтарь қышқылы, никотин қышқылы, мырыш сульфаты.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда қайталау керек.

Гинкго билоба мен Қызғылт семізот сондай-ақ сығынды түрінде шығарылады



Ер мен әйел денсаулығы

ТЕМЕКІГЕ ҚАРСЫ № 50



Никотинге тәуелділікті азайтады, өкпе пен бронхтардың тазаруына жағдай туғызады.

Құрамы: иіртамыр, зімбір, мия, сайсағыз, андыз, тасшөп, қардамон, сәлбен, қара жемісті шетен, рутин, С дәрумені, никотин қышқылы, кант.

Қолдану тәсілі: темекі шеккісі келгенде 1 таблеткадан сору қажет. Темекіден болған жөтелдің профилактикасында 2 таблеткадан күніне 3 рет.

МАСТЫҚТАН БАС ЖАЗДЫРУШЫ № 10



Ішімдіктен болған улануды басады, оның белгілерін жояды, мастықтың салдары кезінде ақыл-ой мен физикалық жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіреді.

Құрамы: бөріқарақат, жусан, тасшөп, жалбыз, зімбір, қалампыр, янтарь қышқылы, жалбыз майы, кант.

Қолдану тәсілі: ішімдік қабылдаудан 30 минут бұрын 2–3 таблеткадан. Мастық синдромында — аш қарынға 2–3 таблеткадан.

СТИМУЛИН № 10



Ақыл-ой мен физикалық белсенділікті, жұмысқа қабілеттілікті арттырады, жыныстық қызметті қалпына келтіреді, эмоциялық күйді жақсартады, ағзаның аурулар мен күзелістерге қарсы төзімділігін арттырады.

Құрамы: мүйіздірі, адамшөп, қызғылт семізот, маралтамыр.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 15–20 күн бойы. Қажет болған жағдайда 10 күннен кейін қайталау керек.



ФИТОКАЛЬЦИЙ № 10, № 50

Ағзадағы кальций жетіспеушілігінің орнын толтырады, сүйек жүйесінің қатаюына жағдай туғызады, тіс кіреуесіне беріктік береді, тырнақ пен шаштың күйін жақсартады.

Құрамы: көмірқышқылды кальций, қалақай, күнжіт, қырықбуын, бал, апельсин майы, лактоза.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 2 рет 30–60 күн бойы.

ПРОСТАТИТТИК № 10



Қуықасты безінің жағдайын жақсартады, зәр бөлінуді жеңілдетеді, қабынуға қарсы, сорып алушы әсер етеді.

Құрамы: асқабақтың дәні, гүл тозаңы, ара желімі, грек жаңғағы, аюқұлақ, даршын, Е дәрумені, мырыш сульфаты, кант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30–60 күн бойы. 20 күннен кейін қайталау керек.



КЛИМАКСТЫҚ № 10

Климакстың ағымын жеңілдетеді, әйел ағзасын жасартады, әйел жыныс бездерінің қызметін ынталандырады, етеккір ағымын қалпына келтіреді.

Құрамы: ана араның сүті, жұпаргүл, запырангүл, сәлбен, зімбір, Е дәрумені, мырыш сульфаты, кальций глюконаты, кант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30–60 күн бойы.

ЛАКТОГОН № 10, № 50

Бала емізетін әйелдерде лактацияны ынталандырады, ішектің жұмысын қалпына келтіреді, нәрістеді іштің кебуін жояды.

Құрамы: ана араның сүті, жұпаргүл, сәбіз шырыны, зімбір, қалақай, аскөк, калий йодиді, С дәрумені, кант.

Қолдану тәсілі: тұрақты әсер пайда болғанша 1–2 таблеткадан күніне 3 рет.



КОЛЛАГЕН ОПТИМА + С № 100

ТЕҢІЗ КОЛЛАГЕНІ + С № 100

Терінің беріктігі мен серпімділігін, буындардың қозғалғыштығын жоғарылатады, шеміршек пен сүйек тіндерін қатайтады, әжімдерді азайтады.

Коллаген Оптима құрамы: гидролизденген коллаген (сиыр), С дәрумені.

Теңіз коллагенінің құрамы: гидролизденген балық коллагені (теңіз), С дәрумені.

Қолдану тәсілі: 2–3 таблеткадан күніне 3 рет 60–90 күн бойы қабылдау керек.



Бүйрек пен зәр шығару жолдарының жұмысын жақсартуға арналған

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН № 10, №50

Зәр шығаратын, қабынуға қарсы әсер етеді, бүйректің сүзу белсенділігін ынталандырады, зәр көрсеткіштерін қалпына келтіреді.

Құрамы: аюқұлақ, итбүлдірген, құстаран, қалақай, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3–4 рет 15–30 күн бойы.



ПРОСТАТИТТИК № 10

Қуықасты безінің жағдайын жақсартады, зәр бөлінуді жеңілдетеді, қабынуға қарсы, сорып алушы әсер етеді.

Құрамы: асқабақтың дәні, гүл тозаны, ара желімі, грек жаңғағы, аюқұлақ, даршын, Е дәрумені, мырыш сульфаты, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30–60 күн бойы. 20 күннен кейін кейін қайталау керек.

ЦИСТИТТИК № 10

Қабынуға қарсы, зәр шығаратын, микробқа қарсы, спазмды басатын әсер етеді, зәр шығару жолдарының қабыну ауруларының емінде ауырсыну синдромын жеңілдетеді.

Құрамы: аюқұлақ, құстаран, жаужапырақ, салаубас, түймедақ, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.



Сонымен қатар Бүйрекке арналған кисель, Бүйрекке арналған түйіршіктелген және пакеттегі шайлар шығарылады



Дәрумендер мен минералдар көзі



- АПЕЛЬСИН
- ШИЕ
- ҚҰЛПЫНАЙ
- ТАҢҚУРАЙ
- ҚАРАҚАТ
- ИММУНДЫҚ
- ҚЫЗЫЛҚҮРЕН

Жалпы нығайтушы, иммунитетті нығайтушы әсер етеді, ағзадағы дәрумендер, микроэлементтер мен органикалық қышқылдар тапшылығының орнын толтырады.

Қолдану тәсілі: 2 жастан асқан балаларға күніне 3 таблеткадан, ересектерге күніне 6 таблеткадан.



ВИТАЙОД № 10

Ағзадағы йод тапшылығының орнын толтырады, қалқанша безінің физиологиялық белсенділігін жақсартады.

Құрамы: калий йодиді, кара жемісті шетен, итмұрын, кант.

Қолдану тәсілі: ересектер мен 12 жастан асқан балаларға 1 таблеткадан күніне 1 рет 30 күн бойы.



КӨЗГЕ АРНАЛҒАН № 10, № 50

Көзішілік қысымды, көздің коректік заттармен қанығуын қалпына келтіреді, көз тіндерінің микроциркуляциясы мен газ алмасуын жақсартады, көздің шырышты қабығын кеуіп кетуден сақтайды, қылтамырларды нығайтушы, антиоксиданттық әсер етеді, көру аппаратының толыққанды жұмысын қамтамасыз етеді.

Құрамы: каражидек, сәбіз шырыны, ана араның сүті, С дәрумені, рутин, Е дәрумені.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3–4 рет. Қабылдау курсы – 30–90 күн. 15–30 күннен кейін қайталау керек.



ЖАСАРТУШЫ № 10

Жасартушы, жалпы нығайтушы, сергітетін әсер етеді, зат алмасу мен энергетикалық алмасуды қалпына келтіреді, жыныстық пен репродуктивтік қызметтерді белсендіреді. Тері мен шаштың күйіне оң әсер етеді.

Құрамы: ана араның сүті, гүл тозаны, запырангүл, зімбір, даршын, янтар қышқылы, аскорбин қышқылы, Е дәрумені.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 60 күн бойы. 15 күннен кейін қайталау керек.



Ағзаның алмасу қызметтерін жақсартуға және иммунитетті нығайтуға арналған



ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ № 50

Жасартушы, жалпы нығайтушы, иммунитетті нығайтушы әсер етеді, физикалық және ақыл-ой белсенділігін жоғарылатады, ағзадан уытты заттардың шығуына жағдай туғызады.

Құрамы: янтарь қышқылы, қант.

Қолдану тәсілі: ересектерге күніне 1–3 таблеткадан.



ИММУНДЫҚ № 10

Иммунитетті нығайтатын, жалпы нығайтушы, қабынуға қарсы әсер етеді.

Құрамы: қызылкүрең, мия, даршын, зімбір, қызғылт семізот, Е дәрумені, мырыш сульфаты, гүл тозаңы, қант.

Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20 күннен кейін қайталау керек.

Янтарь қышқылын «ақылды дәріге» жатқызады. Дені сау ағзда ол қорғаныс күштерін арттырады, қолайсыз жағдайларға бейімделуге көмектеседі. Ал ағздағы кішкене бұзылыстың өзінде орасан зор қалпына келтіруші, сауықтырушы әсер көрсетеді.

АНТИ-ШЛАК № 10

Бауырдың уытсыздандыратын белсенділігін жақсартады, ішектің, бүйректің жұмысын қалпына келтіреді, зат алмасуды ынталандырады.

Құрамы: балдыркөк, көк шай, жүгері шашақтары, бөріқарақат, магний сульфаты, күнзе, лавр, қант.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.



ПОХУДИН № 10

Артық салмақты төмендетуге жағдай туғызады. Тәбетті төмендетеді, ішектің қызметін, зат алмасуды қалпына келтіреді, уытты заттардың сыртқа шығуын ынталандырады.

Құрамы: рауғаш, жүгері шашақтары, балдыркөк, бөріқарақат, қызылша, мырыш сульфаты, магний сульфаты, қант.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 1 сағат бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.



САРЫМСАҚТЫҚ № 10

Состав: сарымсақ, бал, ақжелкен шырыны.

Күшті вирусқа, микробқа, қабынуға, саңырауқұлаққа қарсы әсерлерге ие, ішектегі шіру процестерін басады. Имунитетті нығайтады. Ішек құрттарына қарсы құрал болып табылады. Қандағы холестерин деңгейінің төмендеуіне жағдай туғызады.

Способ применения: тамақ ішерден бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет. Қабылдау курсы – 30 күн.

СКОРО В ПРОДАЖЕ
(с 1 июля 2024 года)



ПРЕДИАБЕТИН № 10

Қандағы қант деңгейінің қалпына келуіне жағдай туғызады, ұйқы безінің жағдайын жақсартады, антиоксиданттық әсер етеді.

Құрамы: қаражидек, түйежапырақ, лавр жапырағы, никотин қышқылы, мырыш сульфаты, кальций глюконаты.

Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 30 минут бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет.

SPIRULINA (СПИРУЛИНА) № 50

Состав: спирулина.

В тобы дәрумендері мен минералдардың көзі болып табылады. Имунитеттің нығаюына, ағзаның уытты заттар мен алмасу өнімдерінен тазаруына, холестерин деңгейінің төмендеуіне, зат алмасудың жақсаруына жағдай туғызады, жасартушы әсер етеді.

Қолдану тәсілі: ересектерге 1–2 таблеткадан күніне 3 рет. Қабылдау курсы – 30 күн. Қажет болған жағдайда қайталау керек.



ЛЕОВИТ фитожасунығы

Салмақтың төмендеуіне жағдай туғызады, ағздан уытты заттарды, шырыштар мен алмасу өнімдерін шығарады, ашығу сезімін басады.

ДӘРУМЕНДІК

Ағздағы дәрумендер тапшылығының орнын толтырады.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, алма, қара қарақат, итмұрын.

САУ БАУЫР

Бауыр жасушаларын тазартады және қалпына келтіреді.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, алатікен, бөріқарақат, жүгері шашақтары, түймедақ, итмұрын, құстаран.

ДИАБЕТТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН

Қандағы қант пен холестериннің деңгейлерін төмендетуге жағдай туғызады, антиоксиданттық әсер етеді.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, үрмебұршақтың жармасы, шашыратқы, қаражидек, итмұрын, алма.

ІШ ЖҮРГІЗУШІ

Үйреніп кетуді тудырмай іш жүргізетін әсер етеді.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, піштен, мия, жалбыз, аскөк, алма.

ТАЗАРТУШЫ

Ішектің тазаруына жағдай туғызады, бауырдың, ішек пен зәр шығару жүйелерінің уытсыздандырушы белсенділіктерін күшейтеді.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, итжүзім, жүгері шашақтары, көк шай, бөріқарақат, алма, лавр жапырағы.


МІНСІЗ САЛМАҚ

Тәбеттің төмендеуіне жағдай туғызады, ішектің, бауыр мен бүйректің жұмысын жақсартады, салмақты қалпына келтіреді.

Құрамы: бидай дәнінің қабығы, жүгері шашақтары, бөріқарақат, алма, итжүзім.

Қолдану тәсілі: 2–3 ас қасық фитожасунықты 1 стакан сұйықтыққа араластыру керек немесе құрғақ түрде қабылдап, артынан мол су, айран, шырын және т.б ішу қажет. Тамақ ішерден бұрын күніне 2–3 рет қабылдау керек. Ботқаға, салатқа, бірінші және екінші тағамдарға, пісірмеге қосуға болады.

Фитожасунықтың әсері тиімдірек болу үшін көбірек су ішіңіз!



Былау мен денеге арналған ЛЕОВИТ фитотұздары

САУ АЯҚТАР



Табан терісі мен мүйізденуді жұмсартады, жарылуды жазады, табан зеңінің дамуына кедергі келтіреді, жағымсыз иісті жояды, антисептикалық, қабынуға қарсы әсер етеді. Аяқтың тершенді мен ісінуін азайтады. Ауырлық сезімі мен шаршауды басады.

Құрамы: емен қабығы, дала қырықбуыны, түймедақ, сәлбен, жалбыз, лимон қышқылы, сұлы, ментол, сода, тұз, жалбыз майы.

Аяққа арналған былауша және өкшенің қатқылданған терісіне арналған скраб ретінде ұсынылады.



СҮТ ПЕН БАЛ

Жасартушы әсер етеді, теріні сергітеді, жұмсартады, жазады. Пайдаланғаннан кейін теріңіз ағарады, жұмсақ және барқыттай болады.

Құрамы: құрғақ сүт, бал, сода, тұз, крахмал.

Целлюлитке қарсы скраб, денеге арналған былау, аяққа, қол мен тырнақтарға арналған былауша ретінде ұсынылады.



ИТОШАҒАН ҚОСЫЛҒАН ТҮЙМЕДАҚ

Қабынуға қарсы әсер етеді, теріні жұмсартады, тыныштандырады, теріде тітіркену мен бөртпелардың пайда болуына кедергі келтіреді.

Құрамы: итошаған, түймедақ, сәбіз шырыны, табиғи тұз.

Еметін нәрестелерді шомылдыруда былауша, денеге арналған былау, аяққа, қол мен тырнақтарға арналған былауша ретінде ұсынылады.



САЛҚЫН ТИЮГЕ ҚАРСЫ

Ересектер мен балаларда салқын тию ауруларының дамуына кедергі келтіретін, салқын тию мен тоңу кезінде тиімді қабынуға қарсы және қыздырушы құрал.

Құрамы: қыша, қызыл бұрыш, түймедақ, сәлбен, тынқурай, тасшөп, эвкалипт, жөке, тұз, сода.

Аяқ пен қолға арналған былауша ретінде ұсынылады.



ШОКОЛАДТЫ

Теріні ылғалдандырады және жұмсартады, оған серпімділік, тегістік пен жылтыр түс береді, жасартушы әсер етеді, целлюлитке қарсы әсері бар.

Құрамы: бұршақ какаосының ұнтағы, какао майы, даршын майы, құрғақ сүт, бидай ұрықтары, ваниль, тұз.

Целлюлитке қарсы скраб ретінде ұсынылады.

Қолдану тәсілі:

Денеге арналған былау: (30–38 °C) температурадағы ағып тұрған судың астына 4–6 ас. к. тұзды еріту керек: 5–10 минут бойы қабылдау керек.

Қол мен тырнақтарға арналған былауша: бір литр суға (35–40 °C) (1–2 ас. к. фитотұздың) қаныққан ерітіндісі.

Целлюлитке қарсы скраб: фитотұзды таза, ылғал теріге укалай отырып жағады. 1–5 минуттан соң жылы сумен шайып тастайды.

ЛЕОВИТ сығындылары



ДОЛАНА

Жүрек жиырылуының ырғағын қалпына келтіреді, жүрек бұлшықеті босаңсыған кезде бір уақытта жүрек жиырылуының күшін жоғарылатады, артерия қысымын орташа түрде төмендетеді.

Құрамы: долана, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 20–30 тамшыдан күніне 1–3 рет 30 күн бойы.



ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ

Жасартушы, қантамырларды қатайтатын, кардиотонустық, иммунитетті нығайтатын, антиоксиданттық әсер етеді, бос радикалдардың бұзушы әсерлеріне кедергі келтіреді.

Құрамы: жүзім дәнектері, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 20 тамшыдан күніне 2–3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20 күннен кейін курсты қайталау керек.



ГИНКГО БИЛОБА

Мидың қанмен және оттегімен қамтамасыз етілуін қалпына келтіреді, қанды сұйылтады, ақыл-ой белсенділігін белсендіреді, есте сақтау мен зейінді жақсартады.

Құрамы: Гинкго Билоба, долана, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 20 тамшыдан күніне 2–3 рет 30–90 күн бойы. Қажет болған жағдайда курсты 30 күннен кейін қайталау керек.



ҚЫРМЫЗЫГҮЛ

Қабынуға қарсы, антисептикалық, өт айдайтын, спазмды басатын әсер етеді.

Құрамы: қырмызыгүл, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: ішке 12–15 тамшыдан күніне 2–3 рет. Ауыз қуысы мен тамақты шаю үшін 1 шай қасық сығындыны стакандағы суға араластыру керек. Сыртқа теріде қабыну мен бөртпелер болғанда басу түрінде қолданылады.



АТ ТАЛШЫН

Көктамырлардың тонусын арттырады, қантамырларды қатайтады, ісіну мен аяқтағы ауырлық сезімін басады.

Құрамы: ат талшын жемістері, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: ішке 12–15 тамшыдан күніне 2–3 рет. Сыртқа – сылау түрінде 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда курсты 20 күннен кейін қайталау керек.



ЖҮГЕРІ ШАШАҚТАРЫ

Өт айдайтын, зәр шығаратын әсер етеді, өтting биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады, өт қабы мен бүйректердегі тастың түзілуіне кедергі келтіреді.

Құрамы: жүгері шашақтары, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 30–40 тамшыдан күніне 1–3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20 күннен кейін курсты қайталау керек.



ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН

Еркектік потенцияны, еркектік қауқарды жоғарылатады, сергітуші, жалпы нығайтушы әсер етеді, сперматогенезді ынталандырады, кіші жамбас мүшелеріне қанның келуін күшейтеді.

Құрамы: қызғылт семізот, Гинкго Билоба, маралтамыр, зімбір, балдыркөк, мүйіздері, долана, мускат жаңғағы, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 1 шай қасықтың 1/2-н күніне күніне 3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда курсты 15 күннен кейін қайталау керек.



САСЫҚШӨП

Тыныштандырушы әсер етеді, артерия қысымын орташа түрде төмендетеді, ұйқыны жақсартады.

Құрамы: сасықшөп, 20 % этил спирті, су.

Қолдану тәсілі: 25–40 тамшыдан күніне 1–3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20 күннен кейін қайталау керек.



АРА ЖЕЛІМІ

Алмасу процестерін белсендіреді, қабынуға, бактерияға, вирусқа қарсы әсер етеді, тіндердің қалпына келуіне жағдай туғызады.

Құрамы: ара желімі, тазартылған су, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 1 шай қасықтың 1/2-н күніне рет. Қабылдау курсы – 15–30 күн. Сыртқа – басу түрінде.



ҚЫЗҒЫЛТ СЕМІЗОТ

Сергітуші, күйзеліске қарсы әсер етеді, ақыл-ой мен физикалық белсенділікті ынталандырады, есте сақтау мен зейінді жақсартады, шаршағыштықты басады.

Құрамы: қызғылт семізот, маралтамыр, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 5–10 тамшыдан күніне 2–3 рет.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: артериялық гипертензия, жоғары қозғыштық.



ТҮЙМЕДАҚ

Қабынуға, бактерияға қарсы, спазмды басатын, өт айдайтын әсер етеді, зақымдалған тіндердің регенерациясы мен эпителизациялануына жағдай туғызады.

Құрамы: дәріханалық түймедақ, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: ішке 15–20 тамшыдан тамақ ішерден бұрын күніне 2–3 рет. Ауыз қуысы мен тамақты шаю үшін 1 шай қасық сығындыны стакандағы суға араластырады. Сыртқа, теріні сүрту үшін – араласпаған күйде.



МАЖЫРА

Қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді. Буын тінінің бұзылған құрылымын қалпына келтіреді.

Құрамы: мажыраның шөбі мен тамыры, 20 % этил спирті.

Қолдану тәсілі: 1 шай қасықтың күніне 2 рет. Қабылдау курсы – 25–30 күн. Қажет болған жағдайда сыртқа компресс түрінде қолдануға болады.

Тез еритін ЛЕОВИТ кисельдері

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ



Қабынуға, бактерияға қарсы, муколитикалық, қақырық түсіретін әсер етеді. Имунитті нығайтады, ылғалды жөтелдің пайда болуын жылдамдатады.

Құрамы: тасшөп, сәлбен, мия, пармелия, сайсағыз, зімбір, өгейшөп, С дәрумені, таңқурай, алма, қызылша шырыны, сұлы, крахмал, лимон қышқылы, қант.

ИММУНДЫҚ



Имунитетті белсендіреді, ағзаның вирустық және бактериялық жұқпаларға қарсы төзімділігін артырады, қабынуға қарсы әсер етеді.

Құрамы: қызылкүрең, қызғылт семізот, мия, итмұрын, гүл тозаңы, зімбір, даршын, қара қарақат, С дәрумені, лимон, мырыш, алма, қызылша, сұлы, крахмал, қант.

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН



Зәр шығаратын, қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді, бүйректің сүзу белсенділігін ынталандырады, зәр көрсеткіштерінің қалпына келуіне жағдай туғызады.

Құрамы: итбүлдірген, аюқұлақ, құстаран, қалақай, итмұрын, алма, аскабак, сұлы, крахмал, лимон қышқылы, қант.



АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН

Спазмды басатын, қабынуға қарсы, бүркеуші әсер етеді, асқазан-ішек жолының шырышты қабығының қалпына келуіне жағдай туғызады, асқазандағы жайсыздық белгілерін жояды.

Құрамы: шайқурай, семізот, итмұрын, түймедақ, қырмызыгүл, жалбыз, ара желімі, алма, аскабак, сәбіз шырыны, сұлы, крахмал, қант.

БАУЫРҒА АРНАЛҒАН



Өттің сыртқа шығуына, бауыр жасушаларының қалпына келуіне жағдай туғызады, уытты заттарға қарсы әсер етеді, өттің биохимиялық және физикалық көрсеткіштерін жақсартады.

Құрамы: түйежапырақ тамыры, салаубас, жүгері шашақтары, алатікен, бөріқарақат, алма, сәбіз, С дәрумені, сұлы, крахмал, қант.

Қолдану тәсілі: 1–4 шай қасық кисельді бір стақан ыстық суға ерітеді. Күніне 1–3 рет қабылдау керек.



Тез еритін ЛЕОВИТ фитошайы

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ



Жөтелді жұмсартады, қақырықты сұйылтып, оны шығарады, салқын тию ауруларының белгілерін жеңілдетеді, иммунитетті нығайтуға жағдай туғызады.

Құрамы: таңқурай, итмұрын, С дәрумені, тасшөп, қызылша шырыны, қызылкүрең, мия, сайсағыз, андыз, көк шай, пармелия, кара шай, лимон қышқылы, глюкоза, қант.

Күніне 2 рет қабылдау керек.

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН



Зәр шығаратын, қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді, бүйректің сүзу белсенділігі мен зәрдің биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады.

Құрамы: мүкжидек, аюқұлак, құстаран, итбүлдірген, С дәрумені, жүгері шашақтары, қалақай, қырықбуын, көк шай, лимон, қант, глюкоза.

ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ



Жүйке күштемесін, күйзелісті басады, тыныштандырушы әсер етеді, жоғарғы қозғыштықты басады.

Құрамы: глюкоза, кара қарақат, С дәрумені, сасықшөп, құлмақ, көк шай, жаужапырақ, жұпаргүл, натрий бромиді, жалбыз, шүйгіншөп, қант.

АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН



Бүркеуші, спазмды басатын, қабынуға қарсы әсер етеді, асқазан-ішек жолы шырышының қалпына келуіне жағдай туғызады, асқазандағы жайсыздық белгілерін азайтады.

Құрамы: қаражидек, аскөк, С дәрумені, қызғылт семізот, шайқурай, түймедак, қырмызыгүл, сұлы, көк шай, бұрыш жалбызы, кара шай.

Қолдану тәсілі: 1–3 шай қасық шайды бір стакан қайнаған суға еріту керек. Күніне 1–2 рет қабылдау керек.



ЛЕОВИТ фиточайлары пакеттегі

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ



Қабынуға, бактерияға қарсы, муколитикалық, қақырық түсіретін әсер етеді. Имунитетті нығайтады, ылғалды жөтелдің пайда болуын жылдамдатады.

Құрамы: сайсағыз, өгейшөп, сәлбен, тасшөп, мия, итмұрын, алма, жұпаргүл, андыз.

ИММУНДЫҚ



Имунитетті нығайтатын, қабынуға қарсы әсер етеді. Ағзаның жұқпаларға қарсы төзімділігін жоғарылатады, аурудың ағымын жеңілдетеді және сауығу мерзімін қысқартады.

Құрамы: қызылқурен, итмұрын, қызғылт семізот, қара жемісті шетен, бөріқарақат жемістері, маралтамыр, қалақай, мия.

АРЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН



Дененің артық салмағының төмендеуіне жағдай туғызады, ағзадан алмасу өнімдерін шығарады, іш жүргізетін, зәр шығаратын, өт айдайтын әсер етеді, тәбетті төмендетеді, зат алмасуды қалпына келтіреді.

Құрамы: итжүзім, піштен, қырықбуын, түйежапырақ, итмұрын, жаужапырақ, зире, каркаде, зімбір, алма.



ЕР ДЕНСАУЛЫҒЫ

Қуық асты безінің қызметін қалпына келтіреді, қабынуға, ісінуге, микробқа қарсы, зәр шығаратын, ерітуші әсер етеді, қуық асты безінің ұлғаюына кедергі келтіреді, зәр шығудың жеңілдеуіне жағдай туғызады.

Құрамы: аюқұлақ, қырықбуын, құстаран, қара қарақат, қырмызыгүл, қызғылт семізот, балдыркөк, итмұрын, зімбір, ақжелкен.

ТАЗАРТУШЫ

Ағзаның кешенді тазаруын жүзеге асырады: бауырдың, бүйректің, ішектер мен қантамыр қабырғаларының. Зат алмасуды ынталандырады.

Құрамы: қырықбуын, құстаран, жүгері шашақтары, лавр жапырағы, рауғаш, итжүзім, пішен, бөріқарақат, көк шай, зімбір, куркума, жалбыз, қара жемісті шетен.

БАУЫРҒА АРНАЛҒАН

Бауыр жасушаларының қалпына келуіне жағдай туғызады, өт айдайтын, қабынуға қарсы, уытты заттарға қарсы әсер етеді, өттің тұтқырлығын төмендетеді.

Құрамы: салаубас, итмұрын, бөріқарақат, алатікен, жүгері шашақтары, күнзе.

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН

Зәр айдайтын, қабынуға, бактерияға карсы, спазмды басатын әсер етеді, зәрдің биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады.

Құрамы: итбүлдірген, аюқұлақ, қырықбуын, құстаран, жүгері шашақтары, пармелия.



ДИАБЕТТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН

Қандағы қанттың деңгейін төмендетуге жағдай туғызады, қантамырларды қатайтатын, антиоксиданттық әсер етеді, микроциркуляцияны ынталандырады, көру өткірлігіне оң әсер етеді.

Құрамы: каражидектің өркені, түйежапырақ, жалбыз, андыз, лавр жапырағы, бөріқарқат, қара жемісті шетен, үрмебұршақтың жармасы, аюқұлақ, даршын, мия, алма.



ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ

Тыныштандырушы әсер етеді, күйзелісті, жүйке күштемесін, жоғары қозғыштықты және тітіркенгіштікті басады, ұйқыны қалпына келтіреді, жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын жақсартады.

Құрамы: құлмақ, долана, каркаде, сасықшөп, жаужапырақ, жұпаргүл, қара қарақат, алма, көк шай.



ЖҮРЕККЕ АРНАЛҒАН

Жүректің жұмысын жақсартады, жүрек бұлшықетін және қантамыр қабырғаларын қатайтады, жүрек ырғағын қалпына келтіреді, артерия қысымын төмендетеді, тыныштандырушы әсер етеді.

Құрамы: долана, сасықшөп, шүйгіншөп, жаужапырақ, көк шай, каркаде, қара жемісті шетен, өрік, итмұрын жемістері.

ІШ ЖҮРГІЗУШІ

Іш жүргізуші, спазмды басатын әсер етеді, созылмалы іш катуларда, ас қорытудың бұзылыстарында, метеоризмде, жүрек айнығанда іштің жұмысын қалпына келтіреді.

Құрамы: итжүзім, рауғаш, піштен, жалбыз, мия, зире, алма.



Қолдану тәсілі: ½ стакан қайнаған суға 1 сүзгі-пакетті демдеп, 5–10 минутқа тұндырып қою керек, күніне 2–3 рет қабылдау қажет.

ЛЕОВИТПЕН БІРГЕ АҒЗАНЫ ТАЗАРТАМЫЗ

1

қадам

ГЛИСТОГОН

ГЛИСТОГОН ішек құрттарын бейтараптап, ағзадан шығарады.

Қолдану тәсілі: 4-тен 12 жасқа дейінгі балаларға 1 таблеткадан күніне 2–3 рет, ересектер мен 12 жастан асқан балаларға тамақ ішерден 15 минут бұрын 2–3 таблеткада күніне 3 рет 15 күн бойы. Қажет болған жағдайда 15 күннен кейін қайталау керек.



2

қадам

АНТИ-ШЛАК пен ТАЗАРТУШЫ фитошайы

АНТИ-ШЛАК ағзаны кешенді тазартуға әсер етеді.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.

ТАЗАРТУШЫ фитошайы ағзадан тұздарды, шырыштарды, уытты заттарды, канцерогендік заттар мен алмасу өнімдерін шығаруға жағдай туғызады.

Қолдану тәсілі: күніне 1 рет қабылдау керек (кешке).



3

қадам

Алатікен қосылған ГЕПАВИТ ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ мен ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ

Алатікен қосылған **ГЕПАВИТ** бауыр жасушаларын қорғайды және қалпына келтіреді.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.

ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ қартаю процестерін баяулатады.

Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет, сығындыны 12–15 тамшыдан күніне 3 рет 30 күн бойы қабылдау қажет. Қажет болған жағдайда қайталау керек.

ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ жасартушы, антиоксиданттық, уытты заттарға қарсы әсер етеді.

Қолдану тәсілі: таңғы астан кейін 1–2 таблеткадан қабылдау керек.



4

қадам

«ЛЕОВИТ» ФИТОЖАСУНЫҒЫ

ФИТОЖАСУНЫҚ асқазан-ішек жолының толыққанды жұмысын қамтамасыз етеді, дененің артық салмағын төмендетуге жағдай туғызады, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады.

Қолдану тәсілі: 1–3 шай қасық фитожасунықты 1 стакан кез келген сұйықтыққа араластырып (айранға, йогуртке, киселге, шырынға, суға) немесе құрғақ түрде қабылдап, артынан көбірек су ішу қажет. Тамақтан бұрын күніне 2–3 рет қабылдау керек.



ЛЕОВИТПЕН ЖЫЛДАМ ӘРІ ЖЕҢІЛ АРЫҚТАЙЫҚ

1

қадам

ПОХУДИН МЕН АНТИ-ШЛАК

ПОХУДИН мен **АНТИ-ШЛАК** бірге ағзаны тазартады, өт айдайтын, зәр шығаратын, іш жүргізетін әсер етеді, тәбеттің төмендеуіне жағдай туғызады.

Қолдану тәсілі: таңғы және түскі астан 40 минут бұрын 2 таблеткадан.



2

қадам

АРЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ФИТОШАЙ

АРЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ФИТОШАЙ артық салмақты азайтуға жағдай туғызады, жалпы тазартушы әсер етеді. **Қолдану тәсілі:** бір стақан ыстық, қайнаған суға (кешке) 1–2 пакет.



3

қадам

МІНСІЗ САЛМАҚ ФИТОЖАСУНЫҒЫ

МІНСІЗ САЛМАҚ ФИТОЖАСУНЫҒЫ ашығу сезімін жоятын, тойымдық сезімін беретін, төмен калориялы тағамдық өнім болып табылады, ағзадан уытты заттар мен зат алмасу өнімдерін шығарады.

Қолдану тәсілі: әрбір тамақтанудан 20 минут бұрын (немесе тамақтың орнына) 1–2 шай қасық фитожасунықты бір стақан айранға, йогуртке, т.б. араластырып немесе құрғақ түрде қабылдап, артынан көбірек су ішу керек.



4

қадам

ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ

ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ қуат көзі болып табылады, жасушалық тыныс алуды белсендіреді, жасушалардың жаңаруына жағдай туғызады, уытты заттарды сыртқа шығарады, жасартушы әсер етеді. **Қолдану тәсілі:** күніне 1–3 таблеткадан.



5

қадам

БЫЛАУҒА АРНАЛҒАН ФИТОТҰЗДАР

ШОКОЛАДТЫ, СҮТ ПЕН БАЛ, ИТОШАҒАН ҚОСЫЛҒАН ТҮЙМЕДАҚ былауға арналған **ФИТОТҰЗДАРЫ** целлюлитке қарсы әсер етеді, тері серпімдігін арттырады, қатайтып, барқыттай етеді.

Қолдану тәсілі: жөкеге жағып (душқа арналған гелге қосуға болады), целлюлитті аймаққа аса мән бере отырып, скраб ретінде сұртуға болады.



Комплекс салмақты тиімді азайтуға көмектеседі!

Фармнарықта
26 жыл

«Эйкос-фарм» ЖШС

қазақстандық фармацевтикалық компаниясы өндіреді:



- Антигриппин • Антигриппин П (парацетамол қосылған) • Кальция глюконаты
- Римантадин • Ацетилсалициловая қышқылы • Фурацилин
- Парацетамол • Аскорбиновая қышқылы • Метронидазол
- Сангисепт • Цитрамон П (парацетамол қосылған) • Аскорутин

«Эйкос-фарм» ЖШС өнімдерін тек дәріханалардан алуға болады

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ «ЛЕОВИТ» ЖШС ФИРМАЛЫҚ ДҮНГІРШЕКТЕРІ

«Леовит» кеңсесі
Нүсіпбеков көш, 32,
Мәметова көш. қиылысы,
дүйсенбі–жұма 9⁰⁰–17⁰⁰,
демалыс.: сенбі, жексенбі,
сан.күн – айдың соңғы жұмыс күні
тел.: 317–69–19.

Универсам 100 дүкеніндегі «Леовит»
дүңгіршегі

Жібек жолы даңғ., 67, Назарбаев көш. қиылысы,
дүйсенбі–сенбі 8⁰⁰–20⁰⁰, жексенбі 9⁰⁰–18⁰⁰,
сан. күн 13-ге дейін – айдың
соңғы жексенбісі,
тел.: 273–43–17, 317–69–19.

«Леовит» фирмалық дүкені
Өтеген батыр кенті, Титов көш., 8, 2-пәтер,
Батталханов көш. жоғары (бұрынғы Ленин)
дүйсенбі–сәрсенбі, жұма 10⁰⁰–18⁰⁰,
сенбі 10⁰⁰–16⁰⁰, демалыс: бейсенбі, жексенбі
тел.: +7 700 979 14 00, 317–69–19.

ДӘРІХАНАЛАРДАН, KASPI.KZ пен FLIP.KZ-н СҰРАҢЫЗДАР

Скачайте
каталог



«Леовит» ЖШС, ҚР, Алматы қ., Нүсіпбеков көш., 32, тел.: (727) 397–64–29,
WhatsApp: +7 707 716 1945, e-mail: info@leovit.kz.

Жедел желі: 8 800 080 51 72 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін)

